THERMIA BARCELONA

RPT

THERMIA CR46 MAGNA

Sistema corredera

PRESTACIONES

Coeficiente de transmisión térmica:

Uw = 1,60 W/m²k*

Uf perfiles = 3,14 W/m²k
Según EN10077-02 Balconera 3,2 x 2,4 mts
Vidrio Ug = 1,0 W/m²K ψg = 0,053 W/mK

Atenuación acústica estimada hasta Rw 38dB
Ventana de 1,23 x 1,45 mts con vidrios laminares acústicos 4+4.1A/ CAM/4+4.1A

RESULTADOS DE ENSAYOS

Protección frente a los agentes atmosféricos

Permeabilidad al aire: **4**

Estanqueidad al agua: **7A**

Resistencia al viento: **Ventana C5 - Balconera C3**

Resultados obtenidos de los informes según ensayos en laboratorio ENSATEC, documento Nº 250712 y en base Anexo de la norma EN 14351 - 1:2006+A2:2016 EN

SECCIÓN LATERAL - CENTRAL





MARCO

Ancho: 65mm (corte perimetral)

Rotura de puente térmico: 24 mm

Espesor de perfiles: 1,4mm/1,6mm

Carriles: 2,3 o más carriles

HOJA

Ancho: 46mm (corte perimetral)

Rotura de puente térmico: 24 mm

Espesor de perfiles: 1,6mm

Hoja ajunquillada: SI

Capacidad de vidrio: 6mm mín / 36mm máx.

Peso máximo por hoja: hasta 300 Kg

Dimensiones máximas permitidas:
Consultar en oficina técnica

Posibilidad de refuerzo en hoja

HERRAJES

Cierre multipunto: 1, 2, 3, 4 y 5 puntos

Cierre multipunto con llave

Cerradura de 1 punto

Cierre embutido

JUNTAS Y ESTANQUIDAD

Junta perimetral termoplástica

APERTURAS

Corredera 2, 3 y multicarril

Encuentro de hoja a 90º sin montante vertical

ESTRUCTURAS

Ventanas

Balconeras

Todos los componentes del sistema **Thermia CR46 MAGNA** tienen procedencia de la Comunidad Europea.

ALEACIÓN

6063 T-5 / 6060 T-5

LABORATORIOS

Ensatec Applus

ACABADOS SUPERFICIALES

Lacado según sello europeo QUALICOAT >60 micras
Posibilidad calidad Marina SEASIDE

Efecto madera según sello europeo QUALIDECO

Anodizado según sello europeo QUALANOD
15 micras. Posibilidad 20 y 25 micras
Posibilidad tratamiento bicolor