

VENTANAS  
más elegantes y minimalistas



# Nueva Serie Thermia C40

Un sistema de corredera capaz de casi todo.  
Infinidad de soluciones constructivas a precio  
competitivo.

*Ventanas para vivir mejor*

**Thermia**<sup>®</sup>  
BARCELONA



## SERIE THERMIA C40

Presentamos las nuevas ventanas Thermia C40. El sistema corredero más novedoso de la firma Thermia Barcelona, que recoge toda la experiencia y soluciones de las demás series correderas de la firma. Un sistema de corredera capaz de casi todo. Infinidad de soluciones constructivas a precio competitivo.




Disponible con o sin RPT

## Particularidades

Menos sección de aluminio en el nudo central y lateral.

*Esto conlleva mayor superficie acristalada. Se gana en luminosidad, vistas al exterior y contribuye a una decoración elegante y minimalista.*



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>□ ROTURA PUENTE TÉRMICO<br/>Si versión RPT</li> <li>□ MARCO PRINCIPAL<br/>corte perimetral 65 mm</li> <li>□ HOJA PRINCIPAL<br/>corte recto 40 mm</li> <li>□ ESPESOR PERFILES<br/>1,4 / 1,6 mm</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>□ VIDRIO MÁXIMO<br/>28 mm</li> <li>□ PESO MÁXIMO VIDRIO<br/>160/200 Kg</li> <li>□ OPCIÓN DE CARRIL<br/>2, 3 o más carriles</li> <li>□ PERFILES DISPONIBLES<br/>Ventana y Balconera</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>□ STOCK COLORES<br/>Blanco / Plata</li> <li>□ UW VENTANA<br/>1,53 W/mk2 *</li> </ul> |
|---|--|---|

### GARANTÍA ANTICORROSIVA



Sello Qualanod para el anodizado

License number: 1014



Sello Qualicoat para el lacado

License number: 405



Sello Qualideco para la imitación madera

License number: ES-0009F

### CERTIFICACIÓN



ACCESORIO DIMAC SL 2016  
EN 1435-1 : 2006  
SERIES THERMIA BARCELONA



\*Ventana de 2,80 x 2,20 con vidrio Ug 1,1 W/mk2



## Particularidades de la Thermia C40

### Posibilidad de hoja central reforzada.

Posibilidad de fabricar ventanas más altas sustituyendo las hojas del cruce central por hojas con refuerzo. Aumentamos la inercia, pero mantenemos la sección visible.




### Posibilidad de hoja lateral reforzada: para más altura cuando esta se usa en encuentro frontal.

El diseño reforzado para aquellas ventanas que queramos cerrar con encuentro entre hojas en el centro.

### Carril de rodadura sustituible.

Las ventanas correderas tienen puntos de mayor uso. Los carriles de rodadura sufren un mayor desgaste a lo largo del tiempo. Por ese motivo, la C40 viene con el carril sustituible, para que pueda ser reemplazado en caso de desgaste.



# ¿Qué mejoras tiene respecto a otros productos similares del mercado?

En un solo producto tienes muchísimas posibilidades constructivas, pudiendo combinar como mejor convenga.

Veámoslas:

### Solución hoja oculta en muro (galandage) 100% de paso libre.


Uno de los inconvenientes de las correderas es que pierde superficie de paso y campo visual.


La solución "galandage" te permite esconder las hojas dentro del muro o tabique de la obra, consiguiendo todo el ancho del hueco como área de paso.



### Marco inferior empotrado en el suelo.

En espacios que no requieran de una evacuación de agua o siempre que se haga la previsión de evacuación en el pavimento, se han previsto perfiles que permiten empotrar el marco a la obra, aumentando la comodidad al consumidor. También podemos mejorar la luminosidad, y conseguir una estética minimalista y más bella.







## Multicarril: Añade tantos carriles como quieras.

Con un solo perfil más, podrás añadir tantos carriles como necesiten las ventanas de tu proyecto. Con esta opción podrás jugar con la cantidad y disposición de múltiples hojas.

## Encuentro de las hojas a 90° sin marco "Kiss"

La tendencia en arquitectura es alcanzar el mayor espacio diáfano posible y así evitar elementos que entorpezcan el paso de las personas y el campo visual. Esta innovadora solución de encuentro de las hojas a 90° sin marco, amplía las posibilidades a la hora de crear espacios, unificando interior y exterior.



## Ventana mono-carril y con fijo: La combinación ideal para hoteles.

Otra solución técnica para las estructuras que primen las partes fijas a las móviles, pero que requieran solución de paso. El sistema de mono-carril combina ambas de forma más rápida, hermética, segura y económica.

## Sistema de cierre:

**Más seguridad. Más belleza.**

Las ventanas Thermia C040 disfrutan de un sistema de seguridad con multipunto guiado en la hoja.

Esto nos aporta mayor resistencia a la tracción. También dispone de cerraderos ocultos guiados en el marco y sistema que evita que los ganchos choquen entre si.

## Soy fabricante, ¿En qué me beneficiaré?

**Ahorrarás y serás más competitivo.**

Ahorrarás en tiempo de ensamblaje y acristado ya que es una corredera de marco perimetral y hojas de corte recto.

Al no tener escuadras en la hoja, te facilitará el montaje.

Como trabaja con juntas U, te permitirá un rápido montaje de los vidrios y acristado.

Estos aspectos repercutirán directamente en el precio de tu producto y acortará también el tiempo de elaboración.





**THERMIABARCELONA.COM**

**Diseño.  
Confort.  
Silencio.**

**Sede Central**

C/Narcís Monturiol, 34 | 08192  
Sant Quirze del Vallès BARCELONA (España).  
T.(+34 ) 93 712 12 37 | Fax (+34 ) 93 712 32 27  
contacto@thermiabarcelona.com

**Almacén Logístico**

C/Narcís Monturiol, 24 | 08192 Sant Quirze del Vallès  
BARCELONA (España).

Síguenos en    