

Thermia Moskit

Un manto de protección
y elegancia se despliega ante ti



Thermia[®]
BARCELONA

Un manto de protección y elegancia se despliega ante ti...

**Ventanas
para vivir mejor**

**Diseño
Confort
Silencio**

Adéntrate en el fascinante mundo de nuestras mosquiteras de alta calidad, que no solo actúan como guardianas infalibles contra los molestos mosquitos y diminutos intrusos, sino que también hacen gala de una estética envidiable.



Descubre nuestra selección de mosquiteras Thermia para puertas y ventanas.


Contempla cómo tu morada se transforma en un refugio seguro y elegante, donde la funcionalidad y la estética convergen en una sinfonía perfecta con el resto de arquitectura.

Mosquiteras *Thermia*

Las mosquiteras Thermia tienen un diseño ergonómico y decorativo.

Las mosquiteras Thermia ofrecen una máxima transparencia y protección contra todo tipo de insectos,

permitiendo que todos los espacios abiertos reciban la máxima luminosidad y aire a cualquier hora del día. Además, estas mosquiteras son únicas por su funcionamiento suave y silencioso.



Los sistemas Thermia Moskit se componen de 7 modelos de apertura para disponer en todos los proyectos la mejor solución según necesidad, uso y dimensiones de la puerta o ventana.



Características


de las mosquiteras *Thermia Plisada Premium*

Plisada Premium

La mosquitera Plisada Premium ofrece un amplio abanico de posibilidades de aplicación en espacios grandes.



TEJIDO RESISTENTE Y MÁS TRANSPARENTE
Tejido tipo PET (Polietileno Tereftalato) que garantiza una mayor transparencia y resistencia a los rayos UV para una vida larga del producto.



DOBLE FLEJE PARA UN MOVIMIENTO MÁS SUAVE

El diseño incluye una cadena en la parte inferior y doble fleje superior para un manejo más suave y una reducción sonora del 50% durante el movimiento.



SISTEMA ANTICAÍDA

Novedoso sistema que evita que la mosquitera se caiga del carril. La guía superior de 45mm está diseñada con dos felpudos para conseguir un cierre más hermético.



NUEVO CARRIL INFERIOR

Perfil guía autoadhesivo en aluminio anodizado o negro para minimizar la posibilidad de descarrilamiento.



Blanco Negro mate Ral 9001

COLORES DE LOS COMPONENTES

Todos los componentes visibles (excepto la cadena) están disponibles en los colores: negro, blanco y color crema Ral 9001.



European
Patent
Office

SISTEMA PATENTADO

Producto original y único con patentes europeas (patentes 2530236 y 2570582).

“ Es única en el mercado ya que puede cubrir espacios grandes con anchos hasta 600 cm con una sola mosquitera ”



ÁMBITO DE APLICACIÓN PARA PUERTAS

La plisada 45 XL Premium es única en el mercado ya que puede cubrir espacios grandes con anchos hasta 600 cm con una sola mosquitera. Si pensamos en la versión doble central duplicamos el tamaño hasta anchos de 580 cm con dos plisadas XL. Su ámbito de aplicación es muy amplio ya que

permite cerrar porches, verandas, muros de cristal de grandes tamaños etc. La ventaja reside en no tener perfiles en medio que disturben la vista. Con una altura de hasta 3 metros ofrece 3 soluciones diferentes de instalación.

Medidas disponibles para puertas:


Anchos 1 hoja cierre lateral:	desde 230 cm mínimo - hasta 300 cm máximo
Ancho 2 hojas central: cierre lateral o central	desde 460 cm mínimo - hasta 600 cm máximo
Alturas para puertas plisadas:	desde 167 cm mínimo - hasta 350 cm máximo

*Otras medidas disponibles. Consultar con servicio técnico.



ÁMBITO DE APLICACIÓN PARA VENTANAS

La plisada 45 XL Premium también es única por ofrecer la posibilidad de instalarse en huecos de ventana gracias a su mecanismo que permite crear una mosquitera más ancha que alta, situación que suele darse en ventanas.




Medidas disponibles para ventanas:

Anchos 1 hoja plisada lateral:	desde 120 cm mínimo - hasta 190 cm máximo
Alturas para ventanas plisadas :	desde 119 cm mínimo - hasta 190 cm máximo


* Otras medidas disponibles. Consultar con servicio técnico.

ESQUEMAS TÉCNICOS DE PLISADA XL PREMIUM:


Medida cerrada:




Medidas lateral:



Medidas doble central:



Medidas doble lateral:





Características

de las mosquiteras Plisada Basic




Plisada Basic

La mosquitera Thermia Plisada Basic es una mosquitera diseñada para cubrir aperturas de puertas de paso con un ancho de hasta 190 cm en una sola hoja. Permite una altura de hasta 3 metros con 3 soluciones de instalación.



TEJIDO RESISTENTE Y MÁS TRANSPARENTE
Tejido tipo PET (Polietileno Tereftalato) que garantiza una mayor transparencia y resistencia a los rayos UV para una vida larga del producto.



DOBLE FLEJE PARA UN MOVIMIENTO MÁS SUAVE
El diseño incluye una cadena en la parte inferior y doble fleje superior para un manejo más suave y una reducción sonora del 50% durante el movimiento.




SISTEMA ANTICAÍDA
Novedoso sistema que evita que la mosquitera se caiga del carril. La guía superior de 45mm está diseñada con dos felpudos para conseguir un cierre más hermético.



NUEVO CARRIL INFERIOR
Perfil guía autoadhesivo en aluminio anodizado o negro para minimizar la posibilidad de descarrilamiento.



KIT CORTABLE
Disponible kit cortable lateral 1 hoja.



COLORES DE LOS COMPONENTES
Todos los componentes visibles (excepto la cadena) están disponibles en los colores: negro, blanco y color crema Ral 9001.




SISTEMA PATENTADO
Producto original y único con patentes europeas (patentes 2530236 y 2570582).

Medidas disponibles:

Anchos 1 hoja cierre lateral:	desde 96 cm mínimo - hasta 190 cm máximo
Alturas 1 hoja cierre lateral:	desde 194 cm mínimo - hasta 300 cm máximo
Anchos 2 hoja cierre central:	desde 192 cm mínimo - hasta 380 cm máximo
Alturas 2 hoja cierre central:	desde 194 cm mínimo - hasta 300 cm máximo
Anchos 2 hoja cierre lateral:	desde 226 cm mínimo - hasta 286 cm máximo
Alturas 2 hoja cierre lateral:	desde 194 cm mínimo - hasta 300 cm máximo
Anchos 1 hoja Kit cortable lateral:	desde 96 cm mínimo - hasta 190 cm máximo
Alturas 1 hoja kit cortable lateral:	Kit 220 cm / Kit 240 cm / Kit 270 cm

*Otras medidas disponibles. Consultar con servicio técnico.


Perfil vertical más ergonómico para un mejor agarre




ESQUEMAS TÉCNICOS DE PLISADA BASIC:




Medida cerrada:




Medidas lateral:



Medidas doble central:



Medidas doble lateral:



Plisada Mini



La instalación de esta mosquitera Thermia plisada Mini requiere solamente 25 mm. para que todo el producto quede instalado. La apertura de la 24 mm mini llega a cubrir puertas de hasta 160 cm. con una sola mosquitera. Al juntar dos unidades con cierre central llegaríamos hasta 320 cm. de ancho total.

Características de las mosquiteras Plisada Mini



TEJIDO RESISTENTE Y MÁS TRANSPARENTE

Tejido tipo PET (Polietileno Tereftalato) que garantiza una mayor transparencia y resistencia a los rayos UV para una vida larga del producto.



CARRIL INFERIOR

Perfil autoadhesivo en aluminio anodizado que sirve para aumentar el guiaje de la mosquitera y así reducir la posibilidad de descarrilamiento.



DISEÑO REDUCIDO

Diseño de perfiles reducidos (25mm) para huecos de profundidad comprometida.



KIT CORTABLE

Sistema disponible en su versión de Kit cortable



COLORES COMPONENTES

Todos los componentes visibles (excepto la cadena) están disponibles en color blanco y negro.



SISTEMA PATENTADO


Producto original y único con patentes europeas (patentes 2530236 y 2570582).

Medidas disponibles:

Anchos 1 hoja cierre lateral:	desde 96 cm mínimo - hasta 160 cm máximo
Alturas 1 hoja cierre lateral:	desde 194 cm mínimo - hasta 263 cm máximo
Anchos 2 hoja cierre central:	desde 192 cm mínimo - hasta 320 cm máximo
Alturas 2 hoja cierre central:	desde 194 cm mínimo - hasta 263 cm máximo
Anchos 1 hoja Kit cortable lateral:	desde 96 cm mínimo - hasta 160 cm máximo
Alturas 1 hoja kit cortable lateral:	desde 220 cm mínimo - hasta 270 cm maximo


*Otras medidas disponibles. Consultar con servicio técnico.

Pensado para huecos de profundidad reducida.




ESQUEMAS TÉCNICOS DE PLISADA MINI:


Medida cerrada:



Medidas lateral:



Medidas central:




Características

de las mosquiteras Enrollable Premium

Enrollable Premium



Sistema de mosquitera enrollable para ventana o puerta con sistema de autoanclaje y opción de instalación de freno. En caso de no disponer espacio necesario para la instalación en el hueco de la ventana, el diseño también prevee el uso de KIT frontal.



TEJIDO

La mosquitera enrollable SP42 PREMIUM se fabrica con tejido de fibra de vidrio en tono gris o negro.



FRENO OPCIONAL

Para una subida de la tela más lenta y suave y segura.



SISTEMA DE AUTOANCLAJE

Opcionalmente se puede optar por el sistema de instalación de autoanclaje con el kit específico que evita atornillar el cabezal en el hueco de la ventana.



SISTEMA DE INSTALACIÓN FRONTAL

En caso de no disponer de espacio necesario para la instalación en el hueco, existe la opción de usar el Kit frontal



Blanco



Negro
mate

COLORES COMPONENTES

Todos los componentes visibles están disponibles en color blanco y negro.


Medidas disponibles:

Anchos para ventana a medida:	desde 80 cm mínimo - hasta 200 cm máximo
Altura para ventana a medida:	desde 80 cm mínimo - hasta 240cm máximo
Anchos para puerta a medida:	desde 60 cm mínimo - hasta 120 cm máximo
Alturas para puerta a medida:	desde 160 cm mínimo - hasta 240 cm máximo
Anchos para puerta doble central:	desde 120 cm mínimo - hasta 240 cm máximo
Alturas para puerta doble central:	desde 160 cm mínimo - hasta 240 cm maximo

Mosquitera enrollable para ventanas a medida


SISTEMAS DE ANCLAJE

Standar atornillado
Autoanclaje
Frontal




ESQUEMAS TÉCNICOS DE ENROLLABLE PREMIUM

Medida cajón testero atornillado:



Medida cajón testero con Kit auto-anclaje (solo ventana):



Diseño
Confort
Silencio

Colores
y acabados

Sabemos que cada hogar posee una personalidad propia, un estilo único que clama ser expresado.

Por ello, nuestros perfiles se visten en una paleta amplia de colores, invitándote a encontrar la perfecta armonía con el resto de la vivienda.

Moskit Plisasda

Basic	Blanco
Basic +5%	Plata Mate Anodizado
	Negro Mate Anodizado
	RAL 1015
	RAL 7016
	RAL 7022
	RAL 7035
	RAL 8014
	RAL 8017
	RAL 8019
	RAL 9005
Forfait 1	RAL 9010
Forfait 1	RAL 9010 Texturizado
Forfait 1	RAL 9016
	RAL 6005
	RAL 7011
	RAL 7012
Forfait 1	RAL 7021
Forfait 1	Gris Grafito
	RAL 3005
	RAL 6009
	RAL 8007
Basic +10%	Bronce Mate Anodizado
Forfait 1	RAL 7016 Mate
Forfait 2	RAL 7016 Texturizado
Forfait 2	RAL 7039
Forfait 1	RAL 9001
Forfait 1	RAL 9005 Texturizado
	Inox Mate Anodizado
Forfait 2	NOIR 2100 Sable
Forfait 2	DB 703
	RAL 1013
Forfait 1	RAL 7022 Texturizado
Forfait 2	GRIS 2900 Sable
Forfait 2	NOIR 100 Sable
Forfait 1	RAL 3004
Forfait 1	RAL 7039 Texturizado
Forfait 1	RAL 8014 Texturizado
Forfait 1	RAL 8019 Texturizado
Forfait 1	RAL 8022
Forfait 2	RAL 9006
Forfait 2	RAL 9007
	RAL 9011
Forfait 1	RAL 9016 Mate
Forfait 1	RAL 9016 Texturizado
Basic +20%	Roble Golden Texturizado
	Embero Texturizado
	Nogal Oscuro
	Pino Nudo

Moskit Enrollada

Basic	Blanco
Basic +10%	Plata Mate Anodizado
	Negro Mate Anodizado
	RAL 1015
	RAL 7016
	RAL 7022
	RAL 7035
	RAL 8014
	RAL 8017
	RAL 8019
	RAL 9005
Forfait 1	RAL 9010
Forfait 1	RAL 9010 Texturizado
Forfait 1	RAL 9016
	RAL 6005
	RAL 7011
	RAL 7012
Forfait 1	RAL 7021
Forfait 1	Gris Grafito
	RAL 3005
	RAL 6009
	RAL 8007
Basic +20%	Bronce Mate Anodizado
Forfait 1	RAL 7016 Mate
Forfait 2	RAL 7016 Texturizado
Forfait 2	RAL 7039
Forfait 1	RAL 9001
Forfait 1	RAL 9005 Texturizado
	Inox Mate Anodizado
Forfait 2	NOIR 2100 Sable
Forfait 2	DB 703
	RAL 1013
Forfait 1	RAL 7022 Texturizado
Forfait 2	GRIS 2900 Sable
Forfait 2	NOIR 100 Sable
Forfait 1	RAL 3004
Forfait 1	RAL 7039 Texturizado
Forfait 1	RAL 8014 Texturizado
Forfait 1	RAL 8019 Texturizado
Forfait 1	RAL 8022
Forfait 2	RAL 9006
Forfait 2	RAL 9007
	RAL 9011
Forfait 1	RAL 9016 Mate
Forfait 1	RAL 9016 Texturizado
Basic +40	Roble Golden Texturizado
	Embero Texturizado
	Nogal Oscuro
	Pino Nudo

Características

de las mosquiteras Corredera Premium




Corredera Premium



TEJIDO RESISTENTE Y MÁS TRANSPARENTE
Tejido tipo PET (Polietileno Tereftalato) que garantiza una mayor transparencia y resistencia a los rayos UV para una vida larga del producto.



PERFIL TRAVESAÑO PARA UNA MANIOBRA MÁS CÓMODA
Sistema diseñado con perfil ergonómico horizontal para facilitar la apertura con la mano.



GRANDES FORMATOS
El sistema está preparado para fabricar estructuras de 1500 x 2300 mm



POSIBILIDAD DE MULTICARRIL
El sistema permite la fabricación de estructuras con marcos multicarril para instalar 2, 3 o más hojas.



FÁCIL FABRICACIÓN E INSTALACIÓN
Montaje muy intuitivo y ágil.



SISTEMA DE GRAN FIRMEZA
Perfiles tubulares unidos por escuadras mecanizadas en el perfil y componentes robustos de alta calidad.

Su diseño permite el armado de estructuras con 2, 3 o más carriles



ÁMBITO DE APLICACIÓN PARA PUERTAS

Ancho 1 hoja:	desde 350 mm - hasta 1500 mm (con travesaño)
Alto 1 hoja:	hasta 3000 mm (con travesaño)
Ancho 2 hoja:	desde 800 mm - hasta 1500 mm (con travesaño)
Alto 2 hoja:	hasta 3000 mm (con travesaño)

*Se requiere consulta técnica para otras medidas.



ÁMBITO DE APLICACIÓN PARA VENTANAS


Ancho 1 hoja:	desde 350 mm - hasta 1500 mm (con travesaño)
Alto 1 hoja:	hasta 1500 mm (sin travesaño)
Ancho 2 hoja:	desde 800 mm - hasta 1500 mm (con travesaño)
Alto 2 hoja:	hasta 1500 mm (sin travesaño)

*Se requiere consulta técnica para otras medidas.




ESQUEMAS TÉCNICOS
MOSQUITERAS CORREDERA PREMIUM

Esquema horizontal 1 hoja




Esquema horizontal 2 hojas



Practicable Basic




Características de las mosquiteras Practicable Basic



TEJIDO RESISTENTE Y MÁS TRANSPARENTE
Tejido tipo PET (Polietileno Tereftalato) que garantiza una mayor transparencia y resistencia a los rayos UV para una vida larga del producto.



PERFIL TRAVESAÑO PARA UNA MANIOBRA MÁS CÓMODA
Sistema diseñado con perfil ergonómico horizontal para facilitar la apertura con la mano.



GRANDES FROMATOS
El sistema está preparado para fabricar estructuras de 1500 x 2300 mm por hojas.



POSIBILIDAD DE 1 O 2 HOJAS
El sistema permite la fabricación de estructuras con una o dos hojas.



FÁCIL FABRICACIÓN E INSTALACIÓN
Montaje muy intuitivo y ágil.



SISTEMA DE GRAN FIRMEZA
Perfiles tubulares unidos por escuadras mecanizadas en el perfil y componentes robustos de alta calidad.

Perfiles y herrajes ligeros para una apertura suave

ÁMBITO DE APLICACIÓN PARA PUERTAS

Ancho 1 hoja:	desde 400 mm - hasta 1500 mm (sin travesaño)
Alto 1 hoja:	hasta 3000 mm (con travesaño)
Ancho 2 hojas:	desde 900 mm - hasta 1500 mm (con travesaño)
Alto 2 hojas:	hasta 3000 mm (con travesaño)

*Se requiere consulta técnica para otras medidas.

ÁMBITO DE APLICACIÓN PARA VENTANAS

Ancho 1 hoja:	desde 400 mm - hasta 1500 mm (sin travesaño)
Alto 1 hoja:	hasta 1500 mm (sin travesaño)
Ancho 2 hojas:	desde 900 mm - hasta 1500 mm (sin travesaño)
Alto 2 hojas:	hasta 1500 mm (sin travesaño)

*Se requiere consulta técnica para otras medidas.



ESQUEMAS TÉCNICOS MOSQUITERAS PRACTICABLE BASIC



esquema abatible 1 hoja



esquema abatible 2 hojas



Mosquiteras Fixed



Características de las mosquiteras Fixed



TEJIDO RESISTENTE Y MÁS TRANSPARENTE

Tejido tipo PET (Polietileno Tereftalato) que garantiza una mayor transparencia y resistencia a los rayos UV para una vida larga del producto.

Perfiles ligeros para una óptima integración con el resto de la carpintería

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Ancho:	hasta 1500 mm
Alto:	hasta 3000 mm

*Se requiere consulta técnica para otras medidas.

ESQUEMAS TÉCNICOS MOSQUITERAS FIXED



Diseño
Confort
Silencio

Colores y acabados

CORREDERAS PREMIUM PRACTICABLE BASIC FIXED

Sabemos que cada hogar posee una personalidad propia, un estilo único que clama ser expresado.

Por ello, nuestros perfiles se visten en una paleta amplia de colores, invitándote a encontrar la perfecta armonía con el resto de la vivienda.

Colección lacado brillo

		
RAL 1015	RAL 3005	RAL 5010
		
RAL 6009	RAL 7012	RAL 7016
		
RAL 7022	RAL 7035	RAL 8014
		
RAL 8017	RAL 9011	

Colección lacado mate

		
Grafito LV9407	RAL 1015 CM	RAL 3005 CM
		
RAL 6005 CM	RAL 6009 CM	RAL 7012 CM
		
RAL 7016 CM	RAL 7022 CM	RAL 7035 CM
		
RAL 8014 CM	RAL 8017 CM	RAL 8019 CM
		
RAL 9010CM	RAL 9011 CM	RAL 9016 CM
		
GRIS ANODIC NATURA	BRONCE LACA ANODIC	INOX LACA ANODIC
		
ORO LACA ANODIC		

Colección lacado texturado

		
RAL 1015 TX	RAL 3005 TX	RAL 5010 TX
		
RAL 5014 TX	RAL 6005 TX	RAL 6009 TX
		
RAL 7012 TX	RAL 7016 TX	RAL 7022 TX
		
RAL 7035 TX	RAL 8014 TX	RAL 8017 TX
		
RAL 8019 TX	RAL 9005 TX	RAL 9007 TX
		
RAL 9010 TX	RAL 9011 TX	RAL 9016 TX
		
COBREOXIDO*	BRUN 650 SABLE*	NOIR 100 RF9954XW*
		
NOIR 200 SABLE*		

TARIFA ESTÁNDAR * TARIFA ESPECIAL

Colección Madera

										
Nogal Andaluz TX	Nogal Oscuro TX	Pino Nudo TX	Pino Antiguo TX	Roble Irlandés TX	Nogal Claro TX	Roble Golden TX	Cedro TX	Embero Dorado TX	Embero Oscuro TX	Wenge TX
										
Castaño Claro TX	Fresno TX	Roble Rústico TX	Guasiban TX	Roble Antiguo TX	Encina TX	Hivory TX	Teka TX	Cerezo Oscuro TX	Sapelli Caoba TX	Olmo TX

THERMIA®

B A R C E L O N A

Sede Central en Barcelona

C/ Narcís Monturiol, 34
08192 Sant Quirze del Vallès
Barcelona (España)
Tel. +34 937 121 237
contacto@thermiabarcelona.com

Delegación Área Andina

Los Telares, 289
Urbanización Industrial Vulcano
Ate, Lima (Perú)
Tel. +51-1-7197649

Showrooms

Barcelona

Narcís Monturiol, 34
08192 Sant Quirze Vallès
Barcelona (España)
Tel. +34 937 121 237

Girona

Carrer Sant Jordi, 2
Local 4 - Sarrià de Ter
Girona (España)
Tel. +34 937 121 237

Lima

Paseo de la República, 3583
2o. Piso - San Isidro
Lima (Perú)
Tel. +51-1-7197649

THERMIABARCELONA.COM

